

→ Gabarit pour abergement agrafé de cheminée GC200



Gabarit de cheminée universel pour la réalisation d'abergements agrafés de cheminée sur toitures inclinées de 20 à 50°(idéal pour matériaux laqués ou patinés)

Tracez, bordez, cintrez et agrafez sur un seul appareil. Largeur réglable de 250 à 1250mm

Réalisez un entourage de cheminée d'une grande qualité, seul et sans aide


Mode opératoire :

- Réglage de l'appareil selon le type de cheminée
- Tracez les pièces latérales selon les gabarits et effectuez la découpe
- Disposez les pièces coupées sur le gabarit , maintenez avec les plaques à border et effectuez le bord
- Roulez les pièces hautes et pièces basses sur la rouleuse prévue à cet effet
- Emboîtez les pièces latérales, hautes et basses entre elles et positionnez l'ensemble sur le gabarit
- Bordez les pièces et agrafez les entre elles


Options pour gabarit de cheminée

- Jeux d'outils pour s'adapter à la pente de toit

GABARIT D'ABERGEMENT GC200 - JEU D'OUTILS FB - HB - FB90



OUTILS COMPLEMENTAIRES HB POUR TOLE HAUTE SURELEVEE POUR JOINT DEBOUT ET TUILES A RELIEFS



Gabarit pour abergement agrafé de cheminée

Options pour gabarit de cheminée :



Tôle latérale zinguée 80 cm de long





Barre de butée HB 20-50° zinguée




Barre de butée FB 20-50° zinguée

Barre de butée HB :



Barre de butée FB :



NESTA PLI

NESTA CUT

NESTA PROF

NESTA COIL

NESTA TECH